

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA Zadar, Ljudevita Posavskog 7a tel/fax : 023/301-355 www.zjz-zadar.hr	
Akreditirane metode označene su zvjezdicom (*). Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su: (F*).		

Službeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potrošnju prema rješenju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-541-02/14-03/09; URBROJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listopada 2017.

Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (otpadne vode, površinske i podzemne vode), sedimenta i biote u površinskim vodama prema rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-325-07/17-02/23; URBROJ: 517-07-1-2-1-18-4 od 17. rujna 2018.

Službeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole prema rješenju Ministarstva poljoprivrede KLASA: UP/I-322-01/17-01/94; URBROJ: 525-10/0729-18-3 od 24. rujna 2018.

Zadar 19.1.2021.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj izvještaja : 20/10521
Naziv uzorka: SEDIMENT PLS - O1
Zahtjevatelj: LUČKA UPRAVA PLOČE
20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 21
Dokument zahtjevatelja: Narudžbeica br.03-2918/20 od 21.20.2020.
Lokacija: Luka Ploče - Kontejnerski terminal Postaje-N5/20
Datum uzorkovanja: 17.12.2020.
Metoda uzorkovanja: HRN EN ISO 5667-19:2008*
Početak/kraj ispitivanja: 17.12.2020. / 19.1.2021.

Voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša

Benito Pucar, dipl. ing.

Dostaviti:

1. LUČKA UPRAVA PLOČE
20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 21

Napomena:

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
Izvještaj je rezultat elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez pečata i potpisa.

Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Ovaj izvještaj o ispitivanju i zaključak odnose se isključivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom određenim nadležnim tijelima.
Zaključak i mišljenje izraženo u ovom izvještaju izvan su područja akreditacije laboratorija.

ZJZ Zadar	Broj izvještaja: 20/10521	19.1.2021
-----------	---------------------------	-----------

OPĆI PODACI

Koordinate postaje:	Geografska širina N 43°02'45 Geografska dužina E 17°25'42E
Opis sedimenta:	boja: sivo-crna tekstura: mulj miris: bez
Dubina na postaji (m):	16
Secci prozirnost (m)	4,5 m
Temperatura mora (°C):	17°C

Laboratorij - Nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko-goranske županije, Rijeka

Naziv pokazatelja	Metoda	Mjerna jedinica	Granične vrijednosti	Rezultat	Ispravnost
Napomena	-	-		nalaz u privitku	

Voditelj laboratorija
dr. sc. Jadranka Šangulin, prof.

Kraj izvještaja o ispitivanju



NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO

**NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZDRAVSTVENO-EKOLOŠKI ODJEL**

Odsjek za kontrolu zraka, ispitivanje fizikalnih faktora,
životnog i radnog okoliša i biomonitoring

Krešimirova 52a, Rijeka

Tel: 051/358-735

e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr; ULR: www.zzjzpgz.hr



Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/19-03/10, Urudžbeni broj: 534-07-2/1-20-5 od 20. srpnja 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/I-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/I-322-01/17-01/110; Urudžbeni broj: 525-10/0729-18-4 od 12. studenog 2018. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada 2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje djelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa: UP/I-115-01/19-01/01 Urbroj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 31.12.2020.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj: 20/100

Naručitelj:

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
LJUDEVITA POSAVSKOG 7A
23000 ZADAR

Zahtjev:

Narudžbenica br. 03-2918/20 od 21.12.2020.

Vrsta uzorka:

Sediment

Mjesto uzorkovanja:

-

Vrijeme uzorkovanja:

-

Analiza započeta:

22.12.2020. u 09:00h

Vrijeme dostave uzorka: 22.12.2020. u 08:15h

Analiza završena: 31.12.2020. u 10:00h

Uzorkovanje proveo/la:


-

Uzorkovanju prisustvovao: -

Podaci o uzorku: Uzorak dostavljen liofiliziran i prosijan – Oznaka uzorka "20/10521-SED-PLS-01"

Voditelj Odsjeka za kontrolu zraka, ispitivanje fizikalnih faktora,
životnog i radnog okoliša i biomonitoring

Goran Crvelin, dipl.sanit.ing.




Voditelj Zdravstveno-ekološkog odjela

Mr.sc. Albert Cattunar, dipl.sanit.ing.



Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji

Pokazatelj	Metoda	Mjerna jedinica	MDK**	Rezultat	Sukladno
Kositar	Modificirana metoda HRN EN 14084:2005 Modificirana metoda HRN EN ISO 15586:2008	mg/kg s.t.	-	<2	-
Bakar	Vlastita metoda M 144-200, Izdanje 1, 15.11.2019. Modificirana metoda HRN ISO 8288:1998* Modificirana metoda HRN EN ISO 15586:2008*	mg/kg s.t.	-	29	-
Olovo	Vlastita metoda M 144-200, Izdanje 1, 15.11.2019. Modificirana metoda HRN ISO 8288:1998* Modificirana metoda HRN EN ISO 15586:2008*	mg/kg s.t.	-	21	-
Cink	Vlastita metoda M 144-200, Izdanje 1, 15.11.2019. Modificirana metoda HRN ISO 8288:1998* Modificirana metoda HRN EN ISO 15586:2008*	mg/kg s.t.	-	90	-
Naftalen	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	3,84	-
Acenaftilen	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	<5,00	-
Acenaften	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	4,28	-
Fluoren	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	6,20	-
Fenantren	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	41,5	-
Antracen	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	5,37	-
Fluoranten	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	38,7	-
Piren	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	41,5	-
Benzo(a)antracen	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	10,4	-
Krizen	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	18,2	-
Benzo(b)fluoranten	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	32,9	-
Benzo(k)fluoranten	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	14,8	-
Benzo(a)piren	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	14,8	-
Dibenzo(a,h)antracen	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	<1,00	-
Benzo(g,h,i)perilen	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	6,97	-
Indeno(1,2,3cd)piren	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	2,80	-



Voditelj Odsjeka za kontrolu zraka, ispitivanje fizikalnih faktora,
životnog i radnog okoliša i biomonitoring




Goran Crvelin, dipl.sanit.ing.

Kraj izvještaja o ispitivanju

Napomena:

1. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
3. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*).
4. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).
5. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka.
6. Dvije zvjezdice (**) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK).
7. Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja $k=2$, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti.
8. Ocjena sukladnosti prema postupki P 4-200, izražena u ovom Izvještaju je izvan područja akreditacije u slučaju da svi parametri nisu akreditirani.



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA Zadar, Ljudevita Posavskog 7a tel/fax : 023/301-355 www.zjz-zadar.hr	 17025-HAA 1173 TEST
Akreditirane metode označene su zvjezdicom (*). Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su: (F*).		

Službeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potrošnju prema rješenju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-541-02/14-03/09; URBROJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listopada 2017.

Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (otpadne vode, površinske i podzemne vode), sedimenta i biote u površinskim vodama prema rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-325-07/17-02/23; URBROJ: 517-07-1-2-1-18-4 od 17. rujna 2018.

Službeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole prema rješenju Ministarstva poljoprivrede KLASA: UP/I-322-01/17-01/94; URBROJ: 525-10/0729-18-3 od 24. rujna 2018.

Zadar 19.1.2021.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj izvještaja : 20/10522
Naziv uzorka: SEDIMENT PLS - O2
Zahtjevatelj: LUČKA UPRAVA PLOČE
20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 21
Dokument zahtjevatelja: Narudžbeica br.03-2918/20 od 21.20.2020.
Lokacija: Luka Ploče - Kontejnerski terminal Postaje-N5/20
Datum uzorkovanja: 17.12.2020.
Metoda uzorkovanja: HRN EN ISO 5667-19:2008*
Početak/kraj ispitivanja: 17.12.2020. / 19.1.2021.

Voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša
Benito Pucar, dipl. ing.

Dostaviti:
1. LUČKA UPRAVA PLOČE
20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 21

Napomena:

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
Izvještaj je rezultat elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez pečata i potpisa.

Mjerna nesigurnost za navedene metode ispitivanja dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Ovaj izvještaj o ispitivanju i zaključak odnose se isključivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom određenim nadležnim tijelima.
Zaključak i mišljenje izraženo u ovom izvještaju izvan su područja akreditacije laboratorija.

ZJZ Zadar	Broj izvještaja: 20/10522	19.1.2021
-----------	---------------------------	-----------

OPĆI PODACI

Koordinate postaje:	Geografska širina N 43°02'43 Geografska dužina E 17°25'27E
Opis sedimenta:	boja: sivo-crna tekstura: mulj miris: bez
Dubina na postaji (m):	16
Secci prozirnost (m)	4,5 m
Temperatura mora (°C):	17°C

Laboratorij - Nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko-goranske županije, Rijeka

Naziv pokazatelja	Metoda	Mjerna jedinica	Granične vrijednosti	Rezultat	Ispravnost
Napomena	-	-		nalaz u privitku	

Voditelj laboratorija
dr. sc. Jadranka Šangulin, prof.

Kraj izvještaja o ispitivanju



**NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZDRAVSTVENO-EKOLOŠKI ODJEL**

Odsjek za kontrolu zraka, ispitivanje fizikalnih faktora,
životnog i radnog okoliša i biomonitoring
Krešimirova 52a, Rijeka
Tel: 051/358-735
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr; ULR: www.zzjzpgz.hr



Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/19-03/10, Urudžbeni broj: 534-07-2/1-20-5 od 20. srpnja 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Klasa UP/I-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/I-322-01/17-01/110; Urudžbeni broj: 525-10/0729-18-4 od 12. studenog 2018. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I-351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada 2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I-351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje djelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa: UP/I-115-01/19-01/01 Urbrj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 31.12.2020.

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj: 20/101

Naručitelj:

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
LJUDEVITA POSAVSKOG 7A
23000 ZADAR**

Zahtjev:

Narudžbenica br. 03-2918/20 od 21.12.2020.

Vrsta uzorka:

Sediment

Mjesto uzorkovanja:

-

Vrijeme uzorkovanja:

-

Analiza započeta:

22.12.2020. u 09:00h

Vrijeme dostave uzorka: 22.12.2020. u 08:15h

Analiza završena: 31.12.2020. u 10:00h

Uzorkovanje proveo/la:


-

Uzorkovanju prisustvovao: -

Podaci o uzorku: Uzorak dostavljen liofiliziran i prosijan – Oznaka uzorka "20/10522-SED-PLS-01"

Voditelj Odsjeka za kontrolu zraka, ispitivanje fizikalnih faktora,
životnog i radnog okoliša i biomonitoring


Goran Crvelin, dipl.sanit.ing.



Voditelj Zdravstveno-ekološkog odjela



Mr.sc. Albert Cattunar, dipl.sanit.ing.

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji

Pokazatelj	Metoda	Mjerna jedinica	MDK**	Rezultat	Sukladno
Kositar	Modificirana metoda HRN EN 14084:2005 Modificirana metoda HRN EN ISO 15586:2008	mg/kg s.t.	-	<2	-
Bakar	Vlastita metoda M 144-200, Izdanje 1, 15.11.2019. Modificirana metoda HRN ISO 8288:1998* Modificirana metoda HRN EN ISO 15586:2008*	mg/kg s.t.	-	23	-
Olovo	Vlastita metoda M 144-200, Izdanje 1, 15.11.2019. Modificirana metoda HRN ISO 8288:1998* Modificirana metoda HRN EN ISO 15586:2008*	mg/kg s.t.	-	22	-
Cink	Vlastita metoda M 144-200, Izdanje 1, 15.11.2019. Modificirana metoda HRN ISO 8288:1998* Modificirana metoda HRN EN ISO 15586:2008*	mg/kg s.t.	-	71	-
Naftalen	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	<1,00	-
Acenaftilen	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	<5,00	-
Acenaften	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	<1,00	-
Fluoren	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	<1,00	-
Fenantren	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	3,78	-
Antracen	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	<1,00	-
Fluoranten	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	3,25	-
Piren	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	3,75	-
Benzo(a)antracen	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	<1,00	-
Krizen	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	<1,00	-
Benzo(b)fluoranten	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	<1,00	-
Benzo(k)fluoranten	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	<1,00	-
Benzo(a)piren	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	<1,00	-
Dibenzo(a,h)antracen	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	<1,00	-
Benzo(g,h,i)perilen	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	<1,00	-
Indeno(1,2,3cd)piren	Vlastita metoda M 160-200, Izdanje 1, 13.11.2019. LC Varian Application Note, Number 7; A.Alebić-Juretić, Marine Pollut Bull, 2011, 863-869*	µg/kg s.t.	-	<1,00	-



Voditelj Odsjeka za kontrolu zraka, ispitivanje fizikalnih faktora,
životnog i radnog okoliša i biomonitoring



Goran Crvelin, dipl.sanit.ing.

Kraj izvještaja o ispitivanju

Napomena:

1. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
3. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*).
4. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).
5. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka.
6. Dvije zvjezdice (**) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK).
7. Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja $k=2$, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti.
8. Ocjena sukladnosti prema postupki P 4-200, izražena u ovom Izvještaju je izvan područja akreditacije u slučaju da svi parametri nisu akreditirani.

