



Datum uzorkovanja: 29.11.2017.
Datum početka analize: 29.11.2017.
Datum završetka analize: 12.12.2017.

ANALITIČKO IZVJEŠĆE ZA OTPADNE VODE BR. 236/17

Naručitelj: Lučka uprava Ploče, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče

Vrsta otpadne vode: oborinske otpadne vode

Svrha analize: Ispitivanje kvalitete otpadnih voda - Kontejnerski terminal prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16

Podaci o mjestu uzimanja uzorka: na izlazu iz separatora masnoća - taložnice oborinske kanalizacije
SOK 1

Način uzimanja uzorka: trenutačno

Postupak uzorkovanja: OO-P5.7/2

Uzorkovao: Ovlašteni djelatnik Zavoda - Igor Piskač

Podaci o prijamniku: sabirna jama

Opis uzorka: zamućen

ZAKLJUČAK: Uzorak otpadne vode prije ispuštanja u sustav javne odvodnje ili u drugi prijemnik ODGOVARA Pravilniku.

NAPOMENA: Sastavni dio ovog analitičkog izvješća je i ISPITNI IZVJEŠTAJ Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" 05102 2269/16 te su tako prikazana mjerenja za sve pokazatelje.

Voditelj Odjela:
Dolores Grilec, dipl. ing.



Voditelj Službe:
Mato Lakić, dr. med. spec. epid.

Plaća: Lučka uprava Ploče, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče

Zaključak nije u području akreditacije. Ovaj nalaz i zaključak odnose se isključivo na pretraženi uzorak. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako nije ugovoreno.



Akreditirane metode označene su zvjezdicom (*)

ANALITIČKO IZVJEŠĆE ZA OTPADNE VODE

BR. 236/17

Datum početka analize: 29.11.2017.


Datum završetka analize: 12.12.2017.

Pokazatelj kvalitete	Jedinica	Metoda	Rezultat	MDK
Temperatura efluenta	°C	SM 20th 1998:2250	8,9	
pH		*HRN EN ISO 10523:2012	8,0 (Tuzorka= 14,6 °C)	6,5 - 9,0
Susp. tvar sušena	mg/l	*HRN EN 872:2008 Modificirana metoda	34	35
BPK ₅	mgO ₂ /l	SM 20th 1998:5210D	4	25
KPK	mgO ₂ /l	*HRN EN ISO 15705:2003	7,06	125
Ukupna ulja i masti	mg/l	IR-Spektrom. DIN 38409:1981	0,23	20
Anionski detergensi	mg/l	HRN EN 903:2002	0,114	1
Neionski detergensi	mg/l	Metoda MERCK	0,2	1

Napomena: Izmjerene vrijednosti koje su pojačano tiskane NE udovoljavaju propisanim MDK (maksimalnim dopuštenim koncentracijama) prema vodopravnoj dozvoli i/ili Pravilniku.

Laboratorij ispunjava posebne uvijete za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rješenju MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE na temelju članka 9. i 10. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 274/13 i 140/15) Klasa UP/I-325-07/16-02/07 URBROJ: 525-12/0988-16-3 od 15. travnja 2016. g.

Kraj analitičkog izvješća!



NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR

Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda
Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
Mirogojska cesta 16, Zagreb
Tel. 01/4696 212, Fax. 01/4678 018
www.stampar.hr

17025-HAA



- Od 14. svibnja 2014. poslovanje NZZJZAŠ je certificirano od strane BUREAU VERITAS CROATIA prema normama ISO 9001 (CRO 19561Q/01) i ISO 14001 (CRO 19079E/01). Od srpnja 2016. Zavod ima certifikat OHSAS 18001 (CRO20199S).
- Službeni laboratorij prema Rješenju Ministarstva zdravlja Klasa: UP/I-541-02/13-01/17, Ur. broj: 534-07-1-1-3-15-10 od 30. siječnja 2015. godine.
- Službeni laboratorij prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede Klasa: UP/I-322-01/16-01/59, Ur. Broj: 525-10/1308-17-5 od 07. veljače 2017. godine.
- Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Klasa: 325-07/16-01/01, Ur. broj: 525-12/0988-16-3 od 24. veljače 2016. godine.

ISPITNI IZVJEŠTAJ

Za analitički broj: 05102 2269/17

Kupac: ZZJZ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
20000 Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4a

Datum: 12.12.2017.

OPĆI PODACI

Klasa: 541-02/17-01/158
Ur. broj: 381-5-1/3-17-61

Naziv uzorka: **otpadna voda**
Vrsta uzorka: OTPADNE VODE
Vrijeme dostave: 11.12.2017. 07:00
Analiza započeta: 11.12.2017. 08:30
Lokacija: Lučka uprava Ploče
Razlog zahtjeva: Usluga mjerenja (bez mišljenja i ispravnosti)
Tip dostave: Dostavljeno
Dokument naručitelja: Narudžbenica

Analiza završena: 11.12.2017. 11:16


Uzorkovao: Po stranci

Dostaviti: 1. ZZJZ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Hrvatska, 20000 Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4a

Voditeljica Odjela
dr. sc. Sonja Tolić dipl. ing.




Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.



NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR

Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda
Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
Mirogojska cesta 16, Zagreb
Tel. 01/4696 212, Fax. 01/4678 018
www.stampar.hr



* akreditirana metoda

F* metode u fleksibilnom području

MDK*** maksimalno dozvoljena količina prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti

Datum: 12.12.2017.

Kupac: ZZJZ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, 20000 Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4a

Naziv uzorka: otpadna voda

Vrijeme dostave uzorka u laboratorij: 11.12.2017. 07:00

REZULTATI ISPITIVANJA

Za analitički broj: 05102 2269/17

Terenski podaci, Odjel za vode					
Analiza započeta: 11.12.2017. 08:30			Analiza završena: 11.12.2017. 08:34		
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK***
Mjesto uzimanja uzorka	-		-	Anal.broj SOK 1 Lab br 236/17	
Datum uzorkovanja	-		-	29.11.2017.	
Laboratorij za tlo i otpad					
Analiza započeta: 11.12.2017. 08:30			Analiza završena: 11.12.2017. 11:16		
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK***
Mineralna ulja	Skalar Methods Oil in water SOP-60-058 (Izdanje 01)	fluorimetrija	mg L ⁻¹	0,5	

Voditeljica Odjela
dr. sc. Sonja Tolić dipl. ing.



Kraj izvještaja o ispitivanju

Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.



Datum uzorkovanja: 29.11.2017.
Datum početka analize: 29.11.2017.
Datum završetka analize: 12.12.2017.

ANALITIČKO IZVJEŠĆE ZA OTPADNE VODE BR. 237/17

Naručitelj: Lučka uprava Ploče, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče

Vrsta otpadne vode: oborinske otpadne vode

Svrha analize: Ispitivanje kvalitete otpadnih voda - Kontejnerski terminal prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16

Podaci o mjestu uzimanja uzorka: na izlazu iz separatora masnoća - taložnice oborinske kanalizacije SOK2

Način uzimanja uzorka: trenutačno

Postupak uzorkovanja: OO-P5.7/2

Uzorkovao: Ovlašteni djelatnik Zavoda - Igor Piskač

Podaci o prijamniku: sabirna jama

Opis uzorka: zamućen

ZAKLJUČAK: Uzorak otpade vode prije ispuštanja u sustav javne odvodnje ili u drugi prijemnik ODGOVARA Pravilniku.

NAPOMENA: Sastavni dio ovog analitičkog izvješća je i ISPITNI IZVJEŠTAJ Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" 05102 2230/16 te su tako prikazana mjerenja za sve pokazatelje.

Voditelj Odjela:

Dolores Grilec, dipl. ing.



Voditelj Službe:

Mato Lakić, dr. med. spec. epid.

Plaća: Lučka uprava Ploče, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče

Zaključak nije u području akreditacije. Ovaj nalaz i zaključak odnose se isključivo na pretraženi uzorak. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako nije ugovoreno.

Datum ispisa: 20.1.2018.

OO-Obr 5.10/1, Izd. 06/22.03.17.

L. B: 237/17

Page 1 of 2



Akreditirane metode označene su zvjezdicom (*)

ANALITIČKO IZVJEŠĆE ZA OTPADNE VODE

BR. 237/17

Datum početka analize: 29.11.2017.

Datum završetka analize: 12.12.2017.


Pokazatelj kvalitete	Jedinica	Metoda	Rezultat	MDK
Temperatura efluenta	°C	SM 20th 1998:2250	8,9	
pH		*HRN EN ISO 10523:2012	8,1 (Tuzorka= 15 °C)	6,5 - 9,0
Susp. tvar sušena	mg/l	*HRN EN 872:2008 Modificirana metoda	16	35
BPK ₅	mgO ₂ /l	SM 20th 1998:5210D	3	25
KPK	mgO ₂ /l	*HRN EN ISO 15705:2003	4,59	125
Ukupna ulja i masti	mg/l	IR-Spektrom. DIN 38409:1981	< 0,001	20
Anionski detergensi	mg/l	HRN EN 903:2002	0,086	1
Neionski detergensi	mg/l	Metoda MERCK	0,2	1

Napomena: Izmjerene vrijednosti koje su pojačano tiskane NE udovoljavaju propisanim MDK (maksimalnim dopuštenim koncentracijama) prema vodopravnoj dozvoli i/ili Pravilniku.

Laboratorij ispunjava posebne uvijete za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rješenju MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE na temelju članka 9. i 10. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 274/13 i 140/15) Klasa UP/I-325-07/16-02/07 URBROJ: 525-12/0988-16-3 od 15. travnja 2016. g.

Kraj analitičkog izvješća!

Zaključak nije u području akreditacije. Ovaj nalaz i zaključak odnose se isključivo na pretraženi uzorak. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako nije ugovoreno.



- Od 14. svibnja 2014. poslovanje NZZJZAŠ je certificirano od strane BUREAU VERITAS CROATIA prema normama ISO 9001 (CRO 19561Q/01) i ISO 14001 (CRO 19079E/01). Od srpnja 2016. Zavod ima certifikat OHSAS 18001 (CRO20199S).
- Službeni laboratorij prema Rješenju Ministarstva zdravlja Klasa: UP/I-541-02/13-01/17, Ur. broj: 534-07-1-1-3-15-10 od 30. siječnja 2015. godine.
- Službeni laboratorij prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede Klasa: UP/I-322-01/16-01/59, Ur. Broj: 525-10/1308-17-5 od 07. veljače 2017. godine.
- Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Klasa: 325-07/16-01/01, Ur. broj: 525-12/0988-16-3 od 24. veljače 2016. godine.

ISPITNI IZVJEŠTAJ

Za analitički broj: 05102 2229/17

Kupac: ZZJZ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
20000 Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4a

Datum: 05.12.2017.

OPĆI PODACI

Klasa: 541-02/17-01/158
Ur. broj: 381-5-1/3-17-57

Naziv uzorka: **otpadna voda**
Vrsta uzorka: OTPADNE VODE
Vrijeme dostave: 04.12.2017. 13:45
Analiza započeta: 04.12.2017. 14:46
Lokacija: Lučka uprava Ploče
Razlog zahtjeva: Usluga mjerenja (bez mišljenja i ispravnosti)
Tip dostave: Dostavljeno
Dokument naručitelja: Narudžbenica

Analiza završena: 05.12.2017. 12:52


Uzorkovao: Po stranci

Dostaviti: 1. ZZJZ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Hrvatska, 20000 Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4a

Voditeljica Odjela
dr. sc. Sonja Tolić dipl. ing.




Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.



NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR

Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda
Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
Mirogojska cesta 16, Zagreb
Tel. 01/4696 212, Fax. 01/4678 018
www.stampar.hr



* akreditirana metoda

F* metode u fleksibilnom području

MDK*** maksimalno dozvoljena količina prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti

Datum: 05.12.2017.

Kupac: ZZJZ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, 20000 Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4a

Naziv uzorka: otpadna voda

Vrijeme dostave uzorka u laboratorij: 04.12.2017. 13:45

REZULTATI ISPITIVANJA

Za analitički broj: 05102 2229/17

Terenski podaci, Odjel za vode					
Analiza započeta: 04.12.2017. 14:46			Analiza završena: 04.12.2017. 14:47		
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK***
Mjesto uzimanja uzorka	-		-	Anal.broj 238/17; SZV 1	
Datum uzorkovanja	-		-	29.11.2017	
Laboratorij za tlo i otpad					
Analiza započeta: 04.12.2017. 14:46			Analiza završena: 05.12.2017. 12:52		
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK***
Mineralna ulja	Skalar Methods Oil in water SOP-60-058 (Izdanje 01)	* fluorimetrija	mg L ⁻¹	< 0,5	

Voditeljica Odjela
dr. sc. Sonja Tolić dipl. ing.



Kraj izvještaja o ispitivanju

Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.



Datum uzorkovanja: 29.11.2017.
Datum početka analize: 29.11.2017.
Datum završetka analize: 12.12.2017.

ANALITIČKO IZVJEŠĆE ZA OTPADNE VODE BR. 238/17

Naručilac: Lučka uprava Ploče, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče

Vrsta otpadne vode: oborinske otpadne vode

Svrha analize: Ispitivanje kvalitete otpadnih voda - Kontejnerski terminal prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16

Podaci o mjestu uzimanja uzorka: izlaz iz uređaja za obradu otpadnih voda od zauljenih voda SZV1

Način uzimanja uzorka: trenutačno

Postupak uzorkovanja: OO-P5.7/2

Uzorkovao: Ovlašteni djelatnik Zavoda - Igor Piskač

Podaci o prijamniku: sabirna jama

Opis uzorka: zamućen

ZAKLJUČAK: Uzorak otpadne vode prije ispuštanja u sustav javne odvodnje ili u drugi prijemnik ODGOVARA Pravilniku.

NAPOMENA: Sastavni dio ovog analitičkog izvješća je i ISPITNI IZVJEŠTAJ Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" 05102 2229/16 te su tako prikazana mjerenja za sve pokazatelje.

Voditelj Odjela:
Dolores Grilec, dipl. ing.



Voditelj Službe:
Mato Lakić, dr. med. spec. epid.

Plaća: Lučka uprava Ploče, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče

Zaključak nije u području akreditacije. Ovaj nalaz i zaključak odnose se isključivo na pretraženi uzorak. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako nije ugovoreno.

Datum ispisa: 20.1.2018.

OO-Obr 5.10/1, Izd. 06/22.03.17.

L. B: 238/17

Page 1 of 2



Akreditirane metode označene su zvjezdicom (*)

ANALITIČKO IZVJEŠĆE ZA OTPADNE VODE

BR. 238/17

Datum početka analize: 29.11.2017.


Datum završetka analize: 12.12.2017.

Pokazatelj kvalitete	Jedinica	Metoda	Rezultat	MDK
Temperatura efluenta	°C	SM 20th 1998:2250	8,7	
pH		*HRN EN ISO 10523:2012	8,1 (Tuzorka= 14,7 °C)	6,5 - 9,0
Susp. tvar sušena	mg/l	*HRN EN 872:2008 Modificirana metoda	6	35
BPK ₅	mgO ₂ /l	SM 20th 1998:5210D	2	25
KPK	mgO ₂ /l	*HRN EN ISO 15705:2003	10,3	125
Ukupna ulja i masti	mg/l	IR-Spektrom. DIN 38409:1981	0,07	20
Anionski detergensi	mg/l	HRN EN 903:2002	0,075	1
Neionski detergensi	mg/l	Metoda MERCK	0,2	1

Napomena: Izmjerene vrijednosti koje su pojačano tiskane NE udovoljavaju propisanim MDK (maksimalnim dopuštenim koncentracijama) prema vodopravnoj dozvoli i/ili Pravilniku.

Laboratorij ispunjava posebne uvijete za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rješenju MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE na temelju članka 9. i 10. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 274/13 i 140/15) Klasa UP/I-325-07/16-02/07 URBROJ: 525-12/0988-16-3 od 15. travnja 2016. g.


Kraj analitičkog izvješća!



NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR

Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda
Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
Mirogojska cesta 16, Zagreb
Tel. 01/4696 212, Fax. 01/4678 018
www.stampar.hr

17025-HAA



- Od 14. svibnja 2014. poslovanje NZZJZAŠ je certificirano od strane BUREAU VERITAS CROATIA prema normama ISO 9001 (CRO 19561Q/01) i ISO 14001 (CRO 19079E/01). Od srpnja 2016. Zavod ima certifikat OHSAS 18001 (CRO20199S).
- Službeni laboratorij prema Rješenju Ministarstva zdravlja Klasa: UP/I-541-02/13-01/17, Ur. broj: 534-07-1-1-3-15-10 od 30. siječnja 2015. godine.
- Službeni laboratorij prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede Klasa: UP/I-322-01/16-01/59, Ur. Broj: 525-10/1308-17-5 od 07. veljače 2017. godine.
- Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Klasa: 325-07/16-01/01, Ur. broj: 525-12/0988-16-3 od 24. veljače 2016. godine.

ISPITNI IZVJEŠTAJ

Za analitički broj: 05102 2230/17

Kupac: ZZJZ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
20000 Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4a

Datum: 05.12.2017.

OPĆI PODACI

Klasa: 541-02/17-01/158
Ur. broj: 381-5-1/3-17-57

Naziv uzorka: **otpadna voda**
Vrsta uzorka: OTPADNE VODE
Vrijeme dostave: 04.12.2017. 13:45
Analiza započeta: 04.12.2017. 14:49
Lokacija: Lučka uprava Ploče
Razlog zahtjeva: Usluga mjerenja (bez mišljenja i ispravnosti)
Tip dostave: Dostavljeno
Dokument naručitelja: Narudžbenica

Analiza završena: 05.12.2017. 12:53


Uzorkovao: Po stranci

Dostaviti: 1. ZZJZ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Hrvatska, 20000 Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4a

Voditeljica Odjela
dr. sc. Sonja Tolić dipl. ing.




Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.



NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR

Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda
Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
Mirogojska cesta 16, Zagreb
Tel. 01/4696 212, Fax. 01/4678 018
www.stampar.hr



* akreditirana metoda

F* metode u fleksibilnom području

MDK*** maksimalno dozvoljena količina prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti

Datum: 05.12.2017.

Kupac: ZZJZ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, 20000 Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4a

Naziv uzorka: otpadna voda

Vrijeme dostave uzorka u laboratorij: 04.12.2017. 13:45

REZULTATI ISPITIVANJA

Za analitički broj: 05102 2230/17

Terenski podaci, Odjel za vode					
Analiza započeta: 04.12.2017. 14:49			Analiza završena: 04.12.2017. 14:50		
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK***
Mjesto uzimanja uzorka	-		-	Anal.broj 237/17; SOK 2	
Datum uzorkovanja	-		-	29.11.2017	
Laboratorij za tlo i otpad					
Analiza započeta: 04.12.2017. 14:49			Analiza završena: 05.12.2017. 12:53		
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK***
Mineralna ulja	Skalar Methods Oil in water SOP-60-058 (Izdanje 01)	* fluorimetrija	mg L ⁻¹	0,58	

Voditeljica Odjela
dr. sc. Sonja Tolić dipl. ing.



Kraj izvještaja o ispitivanju

Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.