



UZDUŽNI PRESJEK ODVODNE CIJEVI

Mj. 1:50



PRESJEK 1-1

Mj. 1:25



C 30/37 KOLIČINA BETONA 7,1 m³

a=5 cm

Mreže - specifikacija								
Poz.	Ozn. mreže	B [cm]	L [cm]	m2/kom	KOM	m2/poz	Jed. težina [kg/m2]	Ukupna težina [kg]
I-1	Q-424	165	600	9.90	1	9.90	6.81	67.42
	Q-424	165	375	6.19	1	6.19	6.81	49.15
I-2	Q-424	214	600	12.84	1	12.84	6.81	87.44
	Q-424	214	375	8.03	1	8.03	6.81	54.68
I-3	Q-424	105	600	6.30	1	6.30	6.81	42.90
	Q-424	105	375	3.57	1	3.94	6.81	26.83
I-4	Q-424	138	600	2.89	1	8.28	6.81	56.39
	Q-424	138	375	3.57	1	5.18	6.81	35.28
Ukupno kg								420

investitor: **LUČKA UPRAVA PLOČE**  
Trg kralja Tomislav 21  
23 340 Ploče

gradovina : **INDUSTRIJSKI KOLOSIJECI  
U LUCI PLOČE**

lokacija : **LUKA PLO E  
RAN IRNA SKUPINA**

projektant: **IVAN NOSAL, dipl.ing.građ.**

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
**Ivan Nosal**  
dipl. ing. građ.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
G 254

razina razrade: **IZVEDBENI PROJEKT**

strukovna odrednica projekta: **GRAĐEVINSKI PROJEKT**

naziv projekta: **SANACIJA KOLOSIJEKA  
RANŽIRNE SKUPINE 2 - 1.FAZA  
(od km 0+900 do početka ab ploče, km 1+156)**

izvoditelj: Bolnička 51 / 3  
10 090 Zagreb - Susedgrad  
tel.: 01 / 3436 510  
fax.: 01 / 3436 515  
MB: 0815853  
OIB: 39632230563  
www.granova.hr  
granova@granova.hr

GRANOVA  
d.o.o.

Direktor :  
Petra Lacković, mag.ing.traff.  
struč.spec.ing.aedif.



sadržaj nacрта:

**UZDUŽNI I POPREČNI  
PRESJEK ODVODNE  
CIJEVI I NACRT  
ARMATURE**

mjerilo: **1 : 50,1:25**

datum: **Studeni, 2018**

oznaka projekta: **005/18-IZP**

broj nacрта: **7**