



Lučka uprava Ploče
Trg kralja Tomislava 21
20340 Ploče, Hrvatska
Tel: 020/414-530, Fax: 020/670-271
OIB: 98749709951
e-mail: ppa@ppa.hr
url: www.ppa.hr

**UPUTA
O EVIDENCIJI I ANALIZI PUKNUĆA TRAČNICA,
ZAVARA, VEZICA I DEFORMACIJA KOLOSIJEKA**

Ploče, 26. srpnja 2022. godine

LUČKA UPRAVA PLOČE

Na temelju članka 26. Statuta Lučke uprave Ploče u svezi sa člankom 86. Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“ br. 63/20), ravnatelj Lučke uprave Ploče 26. srpnja 2022. godine donosi

UPUTU O EVIDENCIJI I ANALIZI PUKNUĆA TRAČNICA, ZAVARA, VEZICA I DEFORMACIJA KOLOSIJEKA

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Uputom propisuje se način evidencije i analiza puknuća tračnica, zavara, vezica i deformacija kolosijeka te mјere koje se poduzimaju u cilju smanjenja takvih incidenata, koje su u dodatku Priloga 3. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN br. 63/20) prepoznate kao pretkazivači nesreća.

II. Unos podataka

Članak 2.

1. Evidencija puknuća tračnica, zavara, vezica i deformacija kolosijeka obavlja se putem informatičke aplikacije.
2. Unos podataka o svim puknućima tračnica, zavara, vezica i deformacija kolosijeka u informatičku aplikaciju obavljaju ovlašteni radnici za održavanje građevinskog infrastrukturnog podsustava. Unos podataka vrši se do desetog dana u mjesecu za prethodni mjesec, s potvrdom putem elektroničke pošte organizacijskoj jedinici nadležnoj za upravljanje održavanjem pružnog gornjeg ustroja da je unos podataka izvršen.
3. U informatičku aplikaciju unose se sljedeći podaci:
 - a.) kod puknuća tračnice zavara i vezica: Oznaka i naziv pruge, puknuće u km s prioritetom otklanjanja, vrsta puknuća (T,AT,ET,V), dilatacija, temperatura zraka i tračnice kod puknuća i kod sanacije puknuća (privremena ili konačna), uzrok puknuća, podaci o uvedenoj laganoj vožnji
 - b.) kod deformacije kolosijeka: Oznaka i naziv pruge, deformacija od km do km s prioritetom otklanjanja, deformacija na KK ili DTT-a, tip tračnice i vrste pragova, temperatura zraka i tračnice

LUČKA UPRAVA PLOČE

kod deformacije i kod sanacije deformacije (privremena ili konačna), izrez tračnice, uzrok deformacije, podaci o uvedenoj laganoj vožnji.

4. Uvid u informatičku aplikaciju iz stavka 1. ovog članka omogućuje se i ovlaštenim radnicima organizacijske jedinice nadležne za nadzor sustava upravljanja sigurnošću.

III. Analiza podataka

Članak 3.

1. Sektor za razvoj održavanje i investicije dužan je izraditi kvartalne analize puknuća tračnica, zavara, vezica i deformacija kolosijeka, a u godišnjoj analizi predložiti mјere koje je nužno poduzeti kako bi se broj takvih incidenata smanjio.

2. Analize iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se organizacijskoj jedinici nadležnoj za nadzor sustava upravljanja sigurnošću u roku od 30 dana od proteka analiziranog kvartala, odnosno godine. Ako predložene mјere u godišnjoj analizi zahtijevaju angažman drugih organizacijskih jedinica, organizacijska jedinica za upravljanje održavanjem pružnog gornjeg ustroja dostavit će analizu i tim organizacijskim jedinicama.

IV. Završne odredbe

Članak 4.

Ova Uputa stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Lučke uprave Ploče.



Ravnatelj
dr.sc. Tomislav Batur

