

Na temelju članka 92. stavka 2. točke 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj: 83/23.), članka 15. Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama („Narodne novine“, broj: 51/05, 127/10, 34/13, 56/13, 88/13, 79/15, 53/16, 41/17, 23/20, 128/20), i članka 17. Statuta Lučke uprave Ploče Upravno vijeće Lučke uprave Ploče na 191. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2025. godine donosi sljedeći

**PRAVILNIK
O ODREĐIVANJU KLASA I KOLIČINA OPASNIH TVARI KOJIMA SE MOŽE
RUKOVATI U LUCI PLOČE ODNOSNO S KOJIMA BROD MOŽE UPLOVITI U
LUKU PLOČE**

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju i određuju:

1. klasa i količina opasnih tvari kojima se može rukovati u luci Ploče (u daljnjem tekstu: luka) odnosno s kojima brod može uploviti u luku,
2. mjesta za rukovanje opasnim tvarima na lučkom području luke,
3. mjesto za skladištenje opasnih tvari IMDG klase 1,
4. mjesta na kojima čekaju vozila na ukrcaj-iskrcaj opasnih tvari IMDG klase 1 kao i mjesto za privremeno sklanjanje oštećenih opasnih tvari (osim IMDG klase 1).

Članak 2.

Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

- Lučka uprava Ploče jest pravna osoba koja upravlja lučkim područjem luke Ploče;
- Služba nadzora rukovanja opasnim tvarima je Samostalna služba za pomorski promet, sigurnosnu zaštitu luke i zaštitu okoliša;
- Lučka kapetanija je Lučka kapetanija Ploče;
- Vozilo je svako kopneno prijevozno sredstvo koje za prijevoz opasnih tvari posjeduje odgovarajuću potvrdu vozila za prijevoz opasnih tvari;
- Koncesionar je pravna ili fizička osoba koja je temeljem ugovora o koncesiji ovlaštena obavljati lučke i druge gospodarske djelatnosti u luci Ploče;
- Stručna osoba je svaka osoba koja je stručno osposobljena za rukovanje određenim opasnim tvarima i koja je kao takva određena od tijela koje upravlja lukom, odnosno od pravne osobe koja je registrirana za djelatnost rukovanja opasnim tvarima te pored toga posjeduje i Svjedodžbu o osposobljenosti za rad s opasnim teretima;
- Pravilnik kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima na lučkom području u nadležnosti Lučke uprave Ploče je pravilnik s informacijama o svim bitnim činjenicama i okolnostima za pristajanje i boravak broda u luci kao i ulazak i boravak vozila u luci, o rukovanju opasnim tvarima te načinu pozivanja nadležnih službi u luci;
- Opasne tvari su tereti koji, ako se s njima ne postupa pravilno mogu predstavljati rizik za zdravlje, sigurnost, a klasificirani su sukladno IMDG Kodeksu, te opasne kemikalije nabrojene

u Poglavlju 17 IBC Kodeksa, ukapljeni plinovi nabrojeni u Poglavlju 19 IGC Kodeksa, krute rasute tvari Grupe »B« i »A i B« koje se odnose na Dodatak I IMSBC Kodeksa, krute tvari koje se odnose na Dodatak I IMSB Kodeksa, one tvari za čiji prijevoz su odgovarajući preduvjeti navedeni u skladu s člankom 1.1.6 IBC Kodeksa ili člankom 1.1.6 IGC Kodeksa;

-Onečišćujuće tvari su ulja kako su definirana u Aneksu I MARPOL (73/78) konvencije, štetne tekuće tvari kako je definirano u Aneksu II MARPOL (73/78) konvencije, štetne tvari kako je definirano u Aneksu III MARPOL (73/78) konvencije;

-Opasni otpad je otpad određen kategorijama (genetičkim tipovima) i sastavima, a obvezno sadrži jedno ili više od svojstava, utvrđenih Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada.

Članak 3.

Pod rukovanjem opasnim tvarima podrazumijeva se: ukrcaj, iskrcaj iz broda ili vozila, mjesto za čekanje na ukrcaj, uskladištenje i ostale aktivnosti vezane za rukovanje i zbrinjavanje opasnih tvari na području luke.

Članak 4.

Koncesionari i korisnici zone lučkog područja ako na bilo koji način rukuju opasnim tvarima iz članka 5. ovog Pravilnika, osim ovog Pravilnika dužni su postupati u skladu s važećim propisima, i to:

-Pravilnikom o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (NN br.: 51/05, 127/10, 34/13, 56/13, 88/13, 79/15, 53/16, 41/17, 23/20, 128/20) (u daljnjem tekstu: Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima);

-Pravilnikom kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima na lučkom području u nadležnosti Lučke uprave Ploče,

-Pravilnikom o redu i uvjetima rada na lučkom području Luke Ploče,

-Međunarodnom konvencijom o sprečavanju onečišćenja mora s brodova 1973. izmjenjena Protokolom iz 1978. (MARPOL),

-Međunarodnim pomorskim Kodeksom o opasnim teretima (IMDG Code) s Dodatkom,

-Međunarodnim uputama za sigurnost na tankerima za ulja i terminalima (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals),

-Međunarodni pomorski Kodeks za krute rasute terete (IMSBC Code),

-Međunarodni Kodeks za sigurno ukrcavanje i iskrcavanje brodova za prijevoz rasutih tereta (BLU Code),

-Drugim međunarodnim i nacionalnim propisima koji se odnose na siguran prijevoz i rukovanje opasnim tvarima, te postupanja u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti povezanih s opasnim tvarima.

Članak 5.

Klasa i količina opasnih i onečišćujućih tvari s kojima se može rukovati u luci Ploče te s kojima brod može uploviti u luku:

a. IMDG

Klasa	NAZIV	KOLIČINA
Klasa 1	Eksplozivi	2.500 tona (NEQ)
Klasa 2	Plinovi pod tlakom , ukapljeni ili otopljeni pod tlakom	10.000 tona
Klasa 3	Zapaljive tekućine	2.500 tona
Klasa 4.1, 4.2,4.3	Zapaljive krute tvari, tvari podložne samozapaljenju, tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove	50.000 tona
Klasa 5.1,5.2	Oksidirajuće tvari, organski peroksidi	15.000 tona
Klasa 6	Otrovne tvari	15.000 tona
Klasa 7	Radioaktivne tvari	U dogovoru sa nadležnim tijelima
Klasa 8	Korozivne tvari	2.000 tona
Klasa 9	Sve ostale opasne tvari i predmeti	5.000 tona

b. IMSBC

Grupa	NAZIV	KOLIČINA
Grupa B	Ugljen	850.000 tona
Grupa A, C	Željezna rudača	150.000 tona

c. MARPOL

ANNEX	NAZIV	KOLIČINA
Annex I	Ulja	250.000 tona
Annex II	Štetne tekuće tvari	15.000 tona

Članak 6.

Zabranjeno je skladištenje opasnih tvari IMDG Klase 1 u luci Ploče.

Moguće je skladištenje na terminalu za specijalne terete „Dračevac“, smještenom u zaleđu bazena luke Ploče (do 280 tona NEQ) isključivo za teret dopremljen kamionskim vozilima.

Skladištenje se može provoditi uz prethodnu suglasnost Inspekcije za proizvodnju i promet eksplozivnih tvari i oružja, pri Sektoru za inspekcijske poslove Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Opasnim tvarima IMDG Klase 1 se može rukovati samo u direktnoj manipulaciji ukrcaj, odnosno iskrcaj brod-vozilo ili obratno te brod-brod.

Zabranjeno je rukovanje eksplozivima noću.

Brod koji prevozi ili namjerava ukrcati opasne ili onečišćujuće tvari, odnosno vozilo koje prevozi takve tvari ne smije uploviti, odnosno ući u luku prije nego što mu Lučka uprava na temelju podnesene Deklaracije o opasnim ili onečišćujućim tvarima ne odobri uplovljenje, odnosno ulazak u luku.

Rukovanje opasnim tvarima na brodu ne smije započeti prije nego je sastavljena i odobrena Sigurnosna kontrolna lista za rukovanje opasnim tvarima osim tankera od strane Lučke uprave Ploče te uz nadzor Lučke kapetanije.

Članak 7.

Mjesto rukovanja opasnim tvarima IMDG Klase 1, u luci Ploče predviđeno je na prostoru operativne obale br. V, vezovima 11,12 i 13 i obale br. VII, vez 15.

Mjesto rukovanja onečišćujućim tvarima MARPOL (Annex I, Annex II), je na prostoru terminala tekućih tereta (TTT) u luci Ploče. Iznimno je dozvoljeno rukovanje opasnim tvarima MARPOL (Annex I) na drugim vezovima u luci ukoliko se radi o opskrbi broda pomorskim gorivom iz auto-cisterni.

Mjesto rukovanja opasnim tvarima IMDG Klase 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 je na prostoru operativne obale br. VII, vez 15 u luci Ploče.

Mjesto rukovanja opasnim tvarima IMSBC (Grupa A, B, C) predviđeno je na prostoru operativne obale br V, vezovima 11, 12, 13 i obale VIII, vez 16.

Shema lučkog područja luke Ploče s označenim gore navedenim mjestima rukovanja čini sastavni dio ovog Pravilnika. (Prilog 1)

Članak 8.

Mjesta za čekanje i privremeno sklanjanje opasnih tvari IMDG Klase 1, koja su upakirana u kontejnerima nalaze se na kontejnerskom terminalu i na šestom kolosijeku i to na vozilima kojima su dopremljeni u luku dok čekaju svoj red za ukrcaj na brod ili otpremu iz luke. (Prilog 1)

Mjesto za privremeno sklanjanje opasnih tvari (osim IMDG klase 1), u slučaju oštećenja ili propuštanja tvari iz kontejnera odnosno spremnika nalazi se na vrhu obale VII. Koncesionar je dužan primjenjujući propisane mjere zaštite isti odvojiti od ostalih kontejnera i ukloniti na za to predviđenu poziciju (Prilog 1 i 2) te bez odlaganja izvijestiti Samostalnu službu za pomorski promet, sigurnosnu zaštitu luke i zaštitu okoliša (LKC) i Lučku kapetaniju.

Članak 9.

Na mjestima iz članka 6., 7. i 8. ovog Pravilnika; zapovjednik broda na kojem se rukuje opasnim tvarima, vozač vozila kojim se prevoze opasne tvari, koncesionari moraju provoditi i posebne sigurnosne mjere sukladno odredbama Pravilnika kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima na lučkom području u nadležnosti Lučke uprave Ploče.

Mjesta rukovanja opasnim tvarima moraju biti propisno označena i ograđena, opremljena dovoljnim brojem zaštitne opreme zavisno od broja osoba i vrsti opasne tvari kojom se rukuje.

Mjesta rukovanja opasnim tvarima moraju imati organiziranu zaštitu od požara za slučaj nezgode, plan i mjere za sprečavanje onečišćenja okoliša, te zaštitarsku službu.

Za vrijeme čuvanja opasnih tvari na mjestima dozvoljenim za rukovanje opasnim tvarima obveza djelatnika zaštitarske službe je biti u stalnoj komunikacijskoj vezi (telefonska odnosno radijska u sigurnosnoj izvedbi na VHF CH 09) sa stručnom osobom Samostalne službe za pomorski promet, sigurnosnu zaštitu luke i zaštitu okoliša (LKC).

Članak 10.

Poslove službe nadzora rukovanja opasnim tvarima i provođenja sigurnosnih, odnosno zaštitnih i drugih mjera obavljati će Samostalna služba za pomorski promet, sigurnosnu zaštitu luke i zaštitu okoliša Lučke uprave Ploče.

Osnovne zadaće službe su: nadgledanje provođenja i usklađivanje sigurnosnih i zaštitnih mjera, odobravanje rukovanja opasnim tvarima, pružanje savjeta i davanje informacija u svezi s rukovanjem opasnim tvarima, predlaganje posebnih mjera za sprječavanje akcidentnih ili težih kršenja propisa, vođenje godišnjeg izvješća o količinama, vrstama opasnih tvari, eventualnim akcidentima tijekom rukovanja opasnim tvarima, obavješćavanje nadležnih tijela i određenih službi u slučaju opasnosti.

Inspeksijski nadzor nad provedbom ovog Pravilnika obavlja Lučka kapetanija.

Osobe koje neposredno rukuju s opasnim tvarima moraju biti odgovarajuće osposobljene za rukovanje opasnim tvarima.

Članak 11.

Postupak i način obavljanja nadzora rukovanja opasnim tvarima te način provođenja sigurnosnih odnosno zaštitnih i drugih mjera propisan je Pravilnikom kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima na lučkom području u nadležnosti Lučke uprave Ploče.

Članak 12.

Pravilnik mora biti dostavljen svim sudionicima nadzora i rukovanja opasnim tvarima, ovlaštenicima koncesije i korisnicima zone lučkog prostora. Ovaj Pravilnik primjenjuje se na lučkom području luke Ploče te su ga se dužni pridržavati svi ovlaštenici koncesija te sve druge pravne i fizičke osobe koje na bilo koji način sudjeluju u rukovanju opasnim tvarima.

Ovlaštenik koncesije dužan je upoznati sve svoje djelatnike koji su neposredno uključeni pri rukovanju opasnim tvarima s odredbama ovoga Pravilnika.

Pomorski agent dužan je upoznati brodarku za kojeg vrši agenturu kao i zapovjednika broda koji kani izvršiti ukrcaj, iskrcaj ili prevozi opasne tvari (tranzit) s odredbama ovoga Pravilnika.

Krcatelj je dužan upoznati pošiljatelja odnosno primatelja opasnih tvari s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Koncesionari na lučkom području kojim upravlja Lučka uprava Ploče dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika uskladiti svoj akt s ovim Pravilnikom.

Koncesionari su dužni primjerak usklađenog akta iz prethodnog stavka dostaviti Lučkoj upravi Ploče.

Članak 14.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način i po postupku za njegovo donošenje.

Članak 15.

Ovlašćuje se ravnatelj Lučke uprave Ploče na donošenje uputstava za provedbu ovog Pravilnika.

Uputstva iz prethodnog stavka obvezna su za sve korisnike Lučkog područja kojim upravlja Lučka uprava Ploče.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Lučke uprave Ploče uz prethodno dobivanje suglasnosti ministarstva nadležno za pomorstvo, ministarstva nadležno za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za zdravstvo i ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša.


Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, određivanju klase i količine opasnih tvari i mjesta u luci Ploče na kojima će se rukovati takvim tvarima kao i mjere koje moraju poduzeti Lučka uprava Ploče i koncesionari da bi rukovali opasnim tvarima donesen 24. travnja 2006. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća
Damir Šošarić, mag.ing.



Potvrđujem da je Pravilnik o određivanju klasa i količina opasnih tvari kojima se ~~može~~ rukovati u luci Ploče odnosno s kojima brod može uploviti u luku Ploče objavljen na oglasnoj ploči Lučke uprave Ploče dana 31.12. 2025., te je stupio na snagu dana 8.1. 2026.

Ravnatelj
dr.sc. Tomislav Batur



PRILOZI:

Prilog 1. Mapa lučkog područja luke Ploče s prikazom mjesta za rukovanje opasnim tvarima

Prilog 2. Prikaz površine za smještaj kontejnera s opasnim tvarima

Prilog 3. Dračevac – skladište eksplozivnih tvari IMDG Klase 1

LUČKA UPRAVA PLOČE LUKA PLOČE

Prilog 1 Mapa lučkog područja luke Ploče
s prikazom mjesta za rukovanje opasnim tvarima




LEGENDA

- 1 - Lučka kapetanija Ploče
- 2 - Lučki kontrolni centar Ploče (LKC) Lučka uprava Ploče
Služba nadzora rukovanja opasnim tvarima
- 3 - Lučka vatrogasna postrojba "VIZIR"
- 4 - Dom zdravlja Ploče - Hitna medicinska pomoć
- 5 - Vez za tankere
- 6 - Ulaz broj 1 - za cestovna vozila
- 7 - Mjesto čuvanja vagona s eksplozivnim tvarima IMDG klase 1
- 8 - Mjesto čuvanja vozila s eksplozivnim tvarima IMDG klase 1
te privremeno sklanjanje oštećenih opasnih tvari
- 9 - Obala V (Vez 11, 12, 13) Mjesto rukovanja s eksplozivnim
tvarima IMDG klase 1 te IMSBC grupe A, B i C
- 10 - Vez broj 15 (Obala VII) Kontejnerski terminal (Mjesto
rukovanja opasnim tvarima IMDG klase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9)
- 11 - Vez broj 16 (Obala VIII) mjesto rukovanja opasnim tvarima
IMSBC grupe A, B i C
- 12 - "NAFTNI TERMINALI FEDERACIJE"
Terminal tekućih tereta (Marpol Annex I i II)
- 13 - "ATT" Terminal tekućih tereta (Marpol Annex I i II)
- 14 - Vez 10b (Obala neretvanskih gusara) Pumpna stanica za
opskrbu plovila pogonskim gorivom
- 15 - Praveći provoza eksplozivnih tvari IMDG klase 1
- 16 - Praveći provoza opasnih tvari Marpol Annex I i II
- 17 - Željeznički prolaz broj 1
- 18 - Željeznički prolaz broj 2
- 19 - Željeznički prolaz broj 3

LUKA PLOČE - KONTEJNERSKI TERMINAL

Prilog 2. PRIKAZ POVRŠINE ZA SMJEŠTAJ KONTEJNERA SA IMDG OPASNIM TVARIMA



LEGENDA:

 Kontejner s opasnim tvarima vratima okrenut prema cesti

 Kontejner s opasnim tvarima Klase 1 sa pripadajućim vozilom



 Oznaka na cesti koja pokazuje poziciju kontejnera s opasnim tvarima

NAPOMENA:


Pristup kontejneru sa opasnim tvarima mora biti u svakom trenutku dostupan mehanizaciji za rukovanje kontejnerom, kao i vozilima u slučaju nužde. Kontejneri s opasnim tvarima koji zahtijevaju kontroliranu temperaturu, moraju biti smješteni na poziciju uz elektro priključak i u skladu sa zahtjevima IMDG kodeksa. Nije dozvoljeno slaganje drugih kontejnera poviše kontejnera s opasnim tvarima.

*** Mjesto odlaganja oštećenog kontejnera/spremnika s opasnim tvarima.

POPREČNI PRESJEK SKLADIŠTA KONTEJNERSKOG TERMINALA



Prilog 3



Klasa 1. - Eksplozivne tvari i predmeti:

- 1.1. tvari i predmeti kod kojih postoji opasnost od masovne eksplozije,
- 1.2. tvari i predmeti kod kojih postoji opasnost od »ispaljivanja« ali ne masovne eksplozije,
- 1.3. tvari i predmeti kod kojih postoji opasnost od zapaljenja i manja eksplozivna opasnost ili »ispaljivanje« ali ne opasnost od masovne eksplozije,
- 1.4. tvari i predmeti koji ne predstavljaju značajnu opasnost,
- 1.5. vrlo neosjetljive tvari kod kojih postoji opasnost od masovne eksplozije,
- 1.6. ekstremno neosjetljive tvari kod kojih ne postoji opasnost od masovne eksplozije.

TUMAČ ZNAKOVA :

	tračnice
	vod visokog napona
	granica čestice K.O.Plina
6568	broj č.z. K.O.Plina
21.58	unutrašnjost skladišta-strop
19.36	kota nadstrešnica/skladište
2.28	kota terena
	el.dalekovod
	lampa
	betonski šaht
	kommunikacijski stupić
	hidrant/nadstrešnica unutašnji zid skladište prometni znak
	zatvoreno skladište
	drveni telekomunikacijski stup

LUČKA UPRAVA PLOČE
LUKA PLOČE D.D.
DRAČEVAC
SKLADIŠTE_KLASA 1